

KATALOG

DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM



asf



- Przeglądy okresowe i główne aparatów i masek
- Autoryzowany serwis naprawczy
- Doradztwo sprzętowe
- Szkolenia



- Kalibracje detektorów gazowych
- Autoryzowany serwis
- Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
- Szkolenia

- Serwis latarek ADALIT
- Serwis kamer termowizyjnych ARGUS
- Magazyn części zapasowych





- Przeglądy okresowe kompresorów COLTRI AIR/CNG
- Naprawy kompresorów COLTRI AIR/CNG
- Magazyn części zapasowych
- Doradztwo sprzętowe

- UDT – Legalizacje butli powietrznych
- Serwis, przeglądy, wymiany zaworów butli powietrznych
- Laserowe znakowanie butli



- Przeglądy okresowe
- Badania okresowe ubrań gazoszczelnych
- Serwis ubrań gazoszczelnych

APARAT INTERSPIRO Typ II Incurve / Incurve - E

- Gumowe, ergonomiczne pasy barkowe
- Regulowany pas biodrowy zamocowany na zawiasie
- Solidna klamra mocująca butle
- Bardzo lekka i wytrzymała na uszkodzenia konstrukcja noszaka
- Wersja „E” posiada wbudowany w manometr czujnik bezruchu i kalkulator zużycia powietrza oraz czujnik temperatury
- Głośność alarmu elektronicznego 105 dBA

Aktualne świadectwo CNBOP.



APARAT INTERSPIRO Typ II QS II / Spiroquide II

- Ergonomiczne pasy nośne doskonale rozkładające ciężar
- Regulowany pas biodrowy zamocowany na zawiasie
- Przewody pneumatyczne ukryte pod osłoną
- Bardzo lekka i wytrzymała na uszkodzenia konstrukcja noszaka
- Wersja „Spiroquide II” posiada wbudowany w manometr czujnik bezruchu i kalkulator zużycia powietrza oraz czujnik temperatury
- Głośność alarmu elektronicznego 105 dBA



MASKA INTERSPIRO Inspire A / F-B / H

- Panoramiczne pole widzenia bez zniekształceń
- Wizjer odporny na zarysowania i temperaturę
- Wewnętrzne części z wysokiej jakości gumy i silikonu
- Klasyczne nagłowia lub mocowana na hełm
- Możliwość zastosowania dodatkowego wyposażenia: termowizja, łączność, HUD, zestaw okularowy
- Maska jest dostępna w **trzech** wersjach:
A – uruchomienie automatu następuje od razu po wpięciu w maskę, **F-B** – automat jest uruchamiany po pierwszym wdechu, **H** – system umożliwiający włączenie/wyłączenie dopływu powietrza z butli w dowolnym momencie.
- Maskę **Inspire** po zastosowaniu specjalnego adaptera można używać jako maskę nadciśnieniową z filtrami lub filtropochłaniaczami ze złączem RD40.



DODATKI DO MASEK INTERSPIRO

INTERSPIRO przewiduje zastosowanie dużej gamy dodatkowego wyposażenia montowanego do masek tj. wyświetlacz HUD, okulary korekcyjne, łączność bezprzewodową **SPIROCOM**, wymienne pasy nagłowia: gumowe, tekstylne – siatka nomex.



Przeglądy główne aparatów i masek INTERSPIRO
wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta 1 raz na 10 lat

FENZY AERIS CONFORT TYP 2

- Klasyczny model
- Komfort i wygoda użytkowania
- Kompozytowy, ergonomiczny noszak
- Pasy z włókna aramidowego
- Regulacja pasów naramiennych
- Automat oddechowy Zenith uruchamiany automatycznie



Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



MASKA OPTI PRO

- Szerokie pole widzenia bez zniekształceń optycznych
- Wewnętrzne części z wysokiej jakości silikonu
- Duża membrana foniczna
- Bardzo lekka oraz odporna na uszkodzenia
- Prosta w serwisie i użytkowaniu

FENZY AERIS PHASE TYP 2

- Nowoczesny model łączący klasykę Aeris Confort i innowację X-Pro
- Komfort i wygoda użytkowania
- Kompozytowy, ergonomiczny noszak
- Pasy z włókna aramidowego, pasy barkowe z wyścieleniem na plecach
- Regulacja pasów naramiennych
- Automat oddechowy Zenith uruchamiany automatycznie



Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

SYGNALIZATORY BEZRUCHU I TEMPERATURY



GRACE
INDUSTRIES, INC.
Solutions for Life Safety

MSA
The Safety Company

FENZY X - PRO

- Nowoczesny stelaż z zabezpieczeniem reduktora i zaworu butli
- Komfort i wygoda użytkowania dzięki ergonomicznym pasom
- Regulacja długości noszaka
- Regulacja pasów naramiennych
- Automat oddechowy Zenith uruchamiany automatycznie lub SX uruchamiany pierwszym wdechem



BUTLA STALOWA 6L, 7,2kg

- Pojemność: 6 litrów
- Ciśnienie napełniania: 300 bar
- Test ciśnieniowy: 450 bar
- Przekrój zewnętrzny: 140 mm
- Gwint: M18x1,5
- Certyfikat: PED/ISO 9809-2
- Waga: 7,20 kg
- Żywotność: NLL (do zniszczenia technicznego)



BUTLA KOMPOZYTOWA 7L, 3,2kg

- Włókna wzmacniające: włókno węglowe / włókno DuPont™ Kevlar®
- Waga: 3,20 kg
- Żywotność: NLL (do zniszczenia technicznego)
- Liner: PET
- Ciśnienie robocze: 300 bar
- Ciśnienie próbne: 450 bar
- Wykonane z normą: PN-EN 12245-2009 Dyrektywa: PI 2010/35/EU CE 97/23/EC Certyfikat: TÜV SÜD



BUTLA KOMPOZYTOWA 7L, 4,6kg

- Włókna wzmacniające: włókno węglowe / włókno szklane
- Waga: 4,60 kg
- Żywotność: NLL (do zniszczenia technicznego)
- Liner: PET
- Ciśnienie robocze: 300 bar
- Ciśnienie próbne: 450 bar
- Wykonane z normą: PN-EN 12245-2009 Dyrektywa: PI 2010/35/EU CE 97/23/EC Certyfikat: TÜV SÜD

Do butli są dostępne
zawory: FENZY lub VTI



Istnieje możliwość **trwałego** znakowania butli **metodą laserową**.
Dostępne są butle kompozytowe o pojemności 3L, 4,7L, 9 L.



PÓŁMASKI FILTRACYJNE GVS Elipse



Nowoczesne półmaski ochronne GVS Elipse to innowacyjna ochrona dróg oddechowych i oczu (w modelach Integra z goglami). Maski są wyposażone w wymienne filtry P3 lub filtropochłaniacze o różnym typie ochrony. Ochrona min. przed mikroorganizmami, pyłem, dymem, kurzem, oparami metali, mgłą olejową i wodną. Wszechstronne i wielorazowe zastosowanie w każdych warunkach.

- Bardzo lekkie, niewielkie rozmiary. Doskonale wyważone
- Wysoka jakość wykonania z hipoalergicznymi materiałami
- Pełny zakres widzenia
- Kompatybilne z innymi środkami ochrony głowy i oczu
- Łatwość obsługi i wymiany filtrów



MASKA PEŁNOTWARZOWA Honeywell - OPTI FIT



- Pełnotwarzowa maska, chroniąca drogi oddechowe klasy 2
- Szerokie pole widzenia
- Wysoka jakość wykonania
- Spełnia wymogi normy EN 136-1998.
- Rodzaj ochrony zależy od rodzaju zastosowanego filtra.
- Dostępne kompatybilne filtry i filtropochłaniacze



MASKA PEŁNOTWARZOWA INTERSPIRO - Respire



- Panoramiczna maska, chroniąca twarz drogi oddechowe
- Kompatybilna z dodatkowym wyposażeniem np. zestaw łączności, zestaw okularowy
- Wykonana z gumy odpornej na temperaturę
- Spełnia wymogi normy EN136 Class 3
- **Za pomocą adaptera maskę można używać z aparatem powietrznym butlowym jako maskę nadciśnieniową**
- Rodzaj ochrony zależy od rodzaju zastosowanego filtra
- Dostępne kompatybilne filtry i filtropochłaniacze





Hełm Pacific F15

Nowoczesny model o wysokich parametrach użytkowych, aerodynamicznym kształcie i wysokiej estetyce. Dodatkowe elementy wyposażenia gwarantują wygodę noszenia, bezpieczeństwo i praktyczne użytkowanie – osłona karku, gogle, uchwyt do latarki, zaczepy do maski. **Świadectwo dopuszczenia CNBOP.**



Podhełmowy system komunikacyjny

Ceotronics współpracuje z różnymi radiotelefonami, w tym z najczęściej stosowanymi urządzeniami Motorola. Kompatybilny z każdym hełmem strażackim.

Hełm R6V MkII SEEKER

Pacific dla ratownictwa wodnego i służb ratowniczych. Bardzo lekka, kompozytowa skorupa chroni przed urazami i płomieniami. Posiada otwory odprowadzające wodę, system wentylacji. Dodatkowe wyposażenie – płyta do mocowania latarki, osłony chroniące uszy, odbłaski.





PS200

Prosty w obsłudze.
Dowolna kombinacja
parametrów



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

BW SOLO

Jednogazowy
detektor nowej
generacji



MULTI RAE

Detektor wysokiej klasy
Pomiar do 6 gazów



MICRO RAE

Mały, ergonomiczny,
mierzy do 4 gazów



MICROCLIP X3 I XL

Wielogazowy detektor o
wysokiej wodoodporności



BW Ultra MultiGas

Doskonała
technologia
sensorów, do 5
gazów



ToxiRAE Pro

Detektor gazów
toksycznych i tlenu



smart
GasDetection
Technologies 

MICROTECTOR II G450

Kompaktowy
detektor 4-gazowy

KARTY KATALOGOWE POSZCZEGÓLNYCH DETEKTORÓW SĄ DOSTĘPNE
NA NASZEJ STRONIE www.asf.net.pl



Argus Mi-Tic EL

Kamera termowizyjna przeznaczona do działań strażackich. Zapewnia krystaliczny obraz w dynamicznym zakresie do 760°C pokazując w tym czasie obiekty o niskiej temperaturze. Posiada funkcję nagrywania wideo i robienia zdjęć podczas pracy. Akumulator żelazowo-litowo-fosforanowy. Szybki start urządzenia.



Argus Mi-Tic S

Urządzenie przeznaczone dla strażaków działających na pierwszej linii! Wbudowany wskaźnik laserowy, kilka trybów inspekcji i wykrywania, kompas. Dynamiczny pomiar temperatury do 1000°C. Akumulator żelazowo-litowo-fosforanowy. Szybki start ok.5s.

W komplecie każda kamera jest wyposażona w stację dokującą z funkcją ładowania i przesyłu danych, dodatkową baterię, smycz samowijalną. Dostępne są również baterie o powiększonej pojemności.



Skaner termiczny RED-HAWK

Skanyer Dyn-Optics zbudowane w oparciu o opatentowaną technologię SmartSight™. Zaprojektowane specyficznie do wykrywania miejsc gorących zapewniają wyższy współczynnik kontrastu niż inne czujniki termiczne – nawet do 1000 razy wyżej niż kamery termowizyjne lub termometry na podczerwień (IR). RedHawk™ wykrywa miejsca gorące szybciej i niezawodnie i w odróżnieniu od kamer termowizyjnych widzi przez szyby i dosłownie umożliwia użytkownikowi zobaczenie tego, czego innym sposobem zobaczyć nie można

LATARKI NA HEŁM

intelligent light
ADALIT

L-5P/L-5PR

Super lekka latarka osobista o doskonałych parametrach świetlnych. Wyposażona w dodatkową czerwoną diodę LED. Zasilana bateryjnie AAA lub wbudowanym akumulatorem* (wersja R).



L-10

Silnie świecąca latarka wyposażona w wydajne pulsacyjne światło LED na obrotowej głowicy. Odporna na korozję chemikalia i wysoką temperaturę oraz upadek. Zasilana wbudowanym akumulatorem*.



L-20 **NOWOŚĆ !**

Nowy model o zwiększonej mocy świecenia i odporności. Dyfuzor zamontowany w soczewce doświetlający podłozę. Odporna na korozję chemikalia i wysoką temperaturę. Waga 185g. Zasilana wbudowanym bateryjnie AA.



L-30

Nowa generacja latarek - jeszcze lżejsza, mniejsza i silniejsza. Podwójny system świecenia – główny i oświetlający podłozę. Dodatkowa czerwona dioda LED. Waga 165g. Zasilana wbudowanym akumulatorem*.



*Ładowarka 12-230V kompatybilna z modelem L-10 i L-30

LATARKI KĄTOWE

intelligent light
ADALIT



L-3000 / L-3000 Power

Latarka ratownicza o wysokich parametrach technicznych. Nowatorska optyka i wysoka intensywność światła LED. Wyświetlacz czasu pracy. Zasilana wbudowanym akumulatorem*. Wersja **POWER** generuje skupioną wiązkę o większej przenikliwości.



L-90/L-90R

Niewielka i łatwa w obsłudze latarka. Bardzo jasna – od 260 lumenów. Wysokie parametry techniczne i niska waga. Odporna na upadek z 4m. Zasilana bateryjnie AA lub wbudowanym akumulatorem* (wersja R).



L-90P/L-90PR

Udoskonalona o nową optykę wersja **POWER** generuje bardziej skupioną wiązkę światła o większej mocy ok. 350lm. Zasilana bateryjnie AA lub wbudowanym akumulatorem* (wersja R).



*Ładowarki dostępne są osobno. Dostępne w wersji stacjonarnej lub samochodowej.

LATARKI DUŻEJ MOCY

intelligent light
ADALIT



L-5000 / L-5000 F

Oświetlenie dużego zasięgu i **wysokiej przenikliwości**. Perfekcyjne parametry świetlne z zachowaniem niskiej wagi! Duża ergonomiczna rękojeść i pas nośny zapewnią wygodną oraz bezpieczną pracę w środowisku pożarowym. Możliwość nadawania sygnalizacji w kolorze. L-5000 może służyć jako latarka osobista lub szperacz o dużym zasięgu. Dostępna z certyfikatem Ex.



LATARKI POMOCNICZE

L-1

Najmniejsza latarka firmy ADALIT. Niewielkie rozmiary i niewielka waga. Wysoka skuteczność świetlna. Idealna do prowadzenia prac technicznych, inspekcyjnych i jako dodatkowe źródło jakościowego światła. Dopuszczona do pracy w strefie wybuchowej! Zasilana bateryjnie.



AKCESORIA DO LATAREK



Oryginalne ładowarki do latarek ADALIT Dostępne w wersji do zabudowy i stacjonarne.





PRZENOŚNA LAMPA POCKETMOON

Urządzenie wodoodporne o wysokiej odporności na wstrząsy i uderzenia. Chłodne, nieoślepiające światło LED. W komplecie statyw **3,5m** przewody przyłączeniowe, akumulator zasilający, zasilacz sieciowy 230V, zestaw przyłączeniowy do sieci 12V. Waga zestawu **6 kg**. Możliwość zasilania urządzenia z akumulatora lub z sieci 230V lub sieci 12V – za pomocą jednego przewodu! Moc świecenia min. **10000lm**



LAMPA DUŻEJ MOCY HEXASPACE

Solidna, wodoodporna konstrukcja. Światło nie oślepia. Uchylne segmenty o zmiennym kącie świecenia. Lampa waży zaledwie **8,8 kg** co czyni ją najbardziej innowacyjną na rynku oświetleniowym. Wbudowana szklana do montażu Hexaspace np. pod koszem podnośnika hydraulicznego lub innej konstrukcji. Dedykowane statywy dostępne są osobno. Strumień światła osiąga min. **120 000 lm**.



ALPHATEC FLASH CV/VP1

Model hermetyczny z garbem i wizjerem typu CV lub VP1. Bardzo dobra ochrona przed szeroką gamą chemikaliów. Opcjonalnie ubranie może posiadać system wewnętrznej wentylacji. Odporny na ścieranie i płomienie. Ubranie wielokrotnego użytku.



ALPHATEC SUPER CV/VP1

Model hermetyczny z garbem i wizjerem typu CV lub VP1. Bardzo dobra ochrona przed kwasami, zasadami, produktami petrochemicznymi, itp.

Kombinezon dopuszczony do stosowania w **strefie 0, 1, 2/20, 21 i 22 ATEX** i grupie chemicznej IIA, IIB i IIC



ALPHATEC VPS CV/VP1

Sprawdzony, hermetyczny model z długimi czasami przenikania. Wysoka odporność na płomienie i przetarcia. Certyfikowane na zgodność z EN 943-2. Przystosowany do pracy z wszystkimi aparatami powietrznymi głównych marek i butlami różnych rozmiarów oraz innymi środkami ochrony indywidualnej.



AlphaTec Light TR

Niehermetyczne ubranie gazoszczelne wielokrotnego użytku. Doskonałe właściwości ochronne i odporne na wymagającą pracę.



Rękawice EDGE

Solidna ochrona dłoni podczas prac wymagających precyzji. Chronią przed uderzeniem, przecięciem, zmiążdżeniem. Wysoko oceniane przez strażaków



AlphaTec Light T

Otwarte ubranie gazoszczelne chroniące przed cząstkami promieniotwórczymi i niebezpiecznymi chemikaliami w środowisku o małym ryzyku.



Rękawice RINGERS GLOVES R-065 i R-068

Innowacyjna odporność na uderzenia i rozcięcia oraz ochrona przed działaniem płynów, doskonała sprawność manualna i komfort użytkowania.



PLECAK GAŚNICZY MIST-12

Gotowy do działania plecak gaśniczy do użytku w każdych warunkach. Czynnikiem napędzającym jest sprężone powietrze z butli 300bar. Podawanie środka gaśniczego w sposób ciągły lub pulsacyjny generując prąd zwarty lub mgłę. Ergonomiczne pasy nośne. Waga zestawu gotowego do akcji to około 20kg.



Główne zalety MIST-12:

- Minimalizacja strat popożarowych
- Oszczędność środków gaśniczych – szczególnie środka pianotwórczego
- Intuicyjność rozwiązania
- Możliwość użycia różnych środków gaśniczych wedle potrzeb
- Brak elementów mechanicznych np. silnik z układem paliwowym
- Czynnikiem pędym jest sprężone powietrze
- Możliwość ponownego napełnienia na miejscu akcji – przywrócenie gotowości bojowej w mniej niż 3 minuty
- Wszechstronność zastosowania np. tereny otwarte i przestrzenie zamknięte
- Klasyfikacja jako podręczny sprzęt gaśniczy lub podobny
- Kompatybilny z posiadanym wyposażeniem tj. butlami powietrznymi 300 bar

Sprawdź przed zakupem umów się na prezentację – **skontaktuj się z nami!**



KOMPRESORY POWIETRZNE

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama kompresorów powietrznych przeznaczonych do napełniania butli 200/300 bar. Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem marki COLTRI. Prowadzimy rozbudowany warsztat oraz posiadamy bardzo duże doświadczenie w doborze najlepszego rozwiązania.



URZĄDZENIA PRALNICZE, MYJĄCE I SUSZĄCE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Gama produktów z zakresu utrzymania higieny sprzętu i wyposażenia jest bardzo szeroka. Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu dezynfekcji i utrzymania czystości za pomocą urządzeń topowych marek. Utrzymanie czystości sprzętu wyposażenia to podstawa profilaktyki antybakteryjnej wśród służb ratunkowych.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z fachowego doradztwa!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ASF MONIKA BRYSZEWSKA

Siedziba: Łódź 93-492, ul. Bolesława 5

www.asf.net.pl

info@asf.net.pl

Śledź nas: facebook – instagram!

Właściciel:

Monika Bryszewska +48 609 407 470

Biuro i obsługa klienta:

Karolina Józwiak +48 662 300 840

Daria Łukaszewicz +48 784 223 122

Piotr Makowski +48 600 799 629

Serwis:

Jarosław Dąbrowski +48 531 350 338

Jarosław Lewandowski +48 739 260 300

Bartosz Goździecki +48 784 223 842

Kwestie CNG:

Grzegorz Bryszewski +48 601 976 689

